Cửa đi Xingfa Hệ 55

Profile cửa đi hệ Xingfa 55 (dày 1.2 và 2.0 mm): khung bao, cánh mở trong/ngoài, đố động, ốp chân, nẹp kính, ke góc, lá sách. Hợp kim A6063-T5, sơn tĩnh điện Jotun/PPG.

20 mã hàng · hợp kim A6063-T5 · thanh tiêu chuẩn 6 m · bề mặt anode / sơn tĩnh điện Jotun-PPG / phủ vân gỗ · bảo hành sơn 20 năm

STT	Mã hàng	Bộ phận	Quy cách (mm)	kg / thanh 6 m
1	QM-C3328S	Khung bao cửa đi	54.8 × 66 × 1.3	5,32
2	QM-C3303S	Cánh cửa đi mở ngoài	54.8 × 87 × 1.3	6,48
3	QM-C3332S	Cánh cửa đi mở trong	54.8 × 87 × 1.3	6,54
4	QM-C3304S	Ngang cánh dưới cắt 90° cửa đi	54.5 × 138 × 1.2	8,28
5	QM-C3329S	Ốp chân cửa đi	18.6 × 40.7 × 1.2	2,01
6	QM-E192	Lá sách	59.7 × 1.2	1,9
7	QM-C3323A	Đố động dùng chung	50 × 57.2 × 1.4	5,44
8	QM-E1283	Khung bao lá sách	40.7 × 21.6 × 1.2	1,83
9	QM-C3328	Khung bao cửa đi	54.8 × 66 × 2.0	7,54
10	QM-C3303	Cánh cửa đi mở ngoài	54.8 × 87 × 2.0	8,6
11	QM-C3332	Cánh cửa đi mở trong	54.8 × 87 × 2.0	8,6
12	QM-C3304	Ngang cánh dưới cắt 90° cửa đi	54.5 × 138 × 2.0	12,3
13	QM-C3329A	Ốp chân cửa đi	29.8 × 40.7 × 1.8	2,9
14	QM-C3329	Ốp chân cửa đi	18.6 × 40.7 × 1.8	2,6
15	QM-C3300	Nẹp nối khung	10.43 × 55 × 2.0	2,3
16	QM-C459	Thanh truyền động	4.3 × 19 × 2.3	0,9
17	QM-C3295	Nẹp kính khung cánh	22 × 37.3 × 1.0	1,65
18	QM-F347A	Ke góc	95 × 95 × 3.0	26
19	QM-CC3296	Nẹp kính	23.5 × 30.8 × 1.0	1,42
20	QM-C3323	Đố động cửa đi	57.2 × 50 × 1.8	6,3

Số 01, Lô H1, Đường số 52, KDC Tân Quy Đông, P. Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh · +84 989 126 798 · info@nhomquangminh.com

01 · Khung bao cửa đi

QM-C3328S

Rộng
54.8 mm

Cao
66.0 mm

Dày
1.3 mm

Quy cách catalogue
54.8 × 66 × 1.3

Trọng lượng
5,32 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Cửa đi Xingfa Hệ 55

02 · Cánh cửa đi mở ngoài

QM-C3303S

Rộng
54.8 mm

Cao
87.0 mm

Dày
1.3 mm

Quy cách catalogue
54.8 × 87 × 1.3

Trọng lượng
6,48 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Cửa đi Xingfa Hệ 55

03 · Cánh cửa đi mở trong

QM-C3332S

Rộng
54.8 mm

Cao
87.0 mm

Dày
1.3 mm

Quy cách catalogue
54.8 × 87 × 1.3

Trọng lượng
6,54 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Cửa đi Xingfa Hệ 55

04 · Ngang cánh dưới cắt 90° cửa đi

QM-C3304S

Rộng
54.5 mm

Cao
138.0 mm

Dày
1.2 mm

Quy cách catalogue
54.5 × 138 × 1.2

Trọng lượng
8,28 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Cửa đi Xingfa Hệ 55

05 · Ốp chân cửa đi

QM-C3329S

Rộng
18.6 mm

Cao
40.7 mm

Dày
1.2 mm

Quy cách catalogue
18.6 × 40.7 × 1.2

Trọng lượng
2,01 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Cửa đi Xingfa Hệ 55

06 · Lá sách

QM-E192

Cao
59.7 mm

Dày
1.2 mm

Quy cách catalogue
59.7 × 1.2

Trọng lượng
1,9 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Cửa đi Xingfa Hệ 55

07 · Đố động dùng chung

QM-C3323A

Rộng
50.0 mm

Cao
57.2 mm

Dày
1.4 mm

Quy cách catalogue
50 × 57.2 × 1.4

Trọng lượng
5,44 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Cửa đi Xingfa Hệ 55

08 · Khung bao lá sách

QM-E1283

Rộng
40.7 mm

Cao
21.6 mm

Dày
1.2 mm

Quy cách catalogue
40.7 × 21.6 × 1.2

Trọng lượng
1,83 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Cửa đi Xingfa Hệ 55

09 · Khung bao cửa đi

QM-C3328

Rộng
54.8 mm

Cao
66.0 mm

Dày
2.0 mm

Quy cách catalogue
54.8 × 66 × 2.0

Trọng lượng
7,54 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Cửa đi Xingfa Hệ 55

10 · Cánh cửa đi mở ngoài

QM-C3303

Rộng
54.8 mm

Cao
87.0 mm

Dày
2.0 mm

Quy cách catalogue
54.8 × 87 × 2.0

Trọng lượng
8,6 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Cửa đi Xingfa Hệ 55

11 · Cánh cửa đi mở trong

QM-C3332

Rộng
54.8 mm

Cao
87.0 mm

Dày
2.0 mm

Quy cách catalogue
54.8 × 87 × 2.0

Trọng lượng
8,6 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Cửa đi Xingfa Hệ 55

12 · Ngang cánh dưới cắt 90° cửa đi

QM-C3304

Rộng
54.5 mm

Cao
138.0 mm

Dày
2.0 mm

Quy cách catalogue
54.5 × 138 × 2.0

Trọng lượng
12,3 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Cửa đi Xingfa Hệ 55

Số 01, Lô H1, Đường số 52, KDC Tân Quy Đông, P. Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh · +84 989 126 798 · info@nhomquangminh.com

13 · Ốp chân cửa đi

QM-C3329A

Rộng
29.8 mm

Cao
40.7 mm

Dày
1.8 mm

Quy cách catalogue
29.8 × 40.7 × 1.8

Trọng lượng
2,9 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Cửa đi Xingfa Hệ 55

14 · Ốp chân cửa đi

QM-C3329

Rộng
18.6 mm

Cao
40.7 mm

Dày
1.8 mm

Quy cách catalogue
18.6 × 40.7 × 1.8

Trọng lượng
2,6 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Cửa đi Xingfa Hệ 55

15 · Nẹp nối khung

QM-C3300

Rộng
10.43 mm

Cao
55.0 mm

Dày
2.0 mm

Quy cách catalogue
10.43 × 55 × 2.0

Trọng lượng
2,3 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Cửa đi Xingfa Hệ 55

16 · Thanh truyền động

QM-C459

Rộng
4.3 mm

Cao
19.0 mm

Dày
2.3 mm

Quy cách catalogue
4.3 × 19 × 2.3

Trọng lượng
0,9 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Cửa đi Xingfa Hệ 55

17 · Nẹp kính khung cánh

QM-C3295

Rộng
22.0 mm

Cao
37.3 mm

Dày
1.0 mm

Quy cách catalogue
22 × 37.3 × 1.0

Trọng lượng
1,65 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Cửa đi Xingfa Hệ 55

18 · Ke góc

QM-F347A

Rộng
95.0 mm

Cao
95.0 mm

Dày
3.0 mm

Quy cách catalogue
95 × 95 × 3.0

Trọng lượng
26 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Cửa đi Xingfa Hệ 55

19 · Nẹp kính

QM-CC3296

Rộng
23.5 mm

Cao
30.8 mm

Dày
1.0 mm

Quy cách catalogue
23.5 × 30.8 × 1.0

Trọng lượng
1,42 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Cửa đi Xingfa Hệ 55

20 · Đố động cửa đi

QM-C3323

Rộng
57.2 mm

Cao
50.0 mm

Dày
1.8 mm

Quy cách catalogue
57.2 × 50 × 1.8

Trọng lượng
6,3 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Cửa đi Xingfa Hệ 55

Số 01, Lô H1, Đường số 52, KDC Tân Quy Đông, P. Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh · +84 989 126 798 · info@nhomquangminh.com