Hệ 500

Hệ cửa sổ lùa 500: máng trên, máng dưới, khung bao, ngang trên, ngang dưới, đứng trơn, đứng móc.

7 mã hàng · hợp kim A6063-T5 · thanh tiêu chuẩn 6 m · bề mặt anode / sơn tĩnh điện Jotun-PPG / phủ vân gỗ · bảo hành sơn 20 năm

STT	Mã hàng	Bộ phận	Quy cách (mm)	kg / thanh 6 m
1	QM-5051	Máng trên	31 × 70 × 0.8	2,69
2	QM-5052	Máng dưới	34 × 70 × 0.72	2,54
3	QM-5055	Ngang dưới	22.5 × 54 × 0.7	1,94
4	QM-5056	Đứng móc	29 × 35 × 0.7	1,71
5	QM-5054	Ngang trên	25.4 × 22.5 × 0.7	0,55
6	QM-5053	Khung bao	22 × 72 × 0.75	1,74
7	QM-5057	Đứng trơn	32 × 25.5 × 0.68	1,44

Số 01, Lô H1, Đường số 52, KDC Tân Quy Đông, P. Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh · +84 989 126 798 · info@nhomquangminh.com

01 · Máng trên

QM-5051

Rộng
31.0 mm

Cao
70.0 mm

Dày
0.8 mm

Quy cách catalogue
31 × 70 × 0.8

Trọng lượng
2,69 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Hệ 500

02 · Máng dưới

QM-5052

Rộng
34.0 mm

Cao
70.0 mm

Dày
0.72 mm

Quy cách catalogue
34 × 70 × 0.72

Trọng lượng
2,54 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Hệ 500

03 · Ngang dưới

QM-5055

Rộng
22.5 mm

Cao
54.0 mm

Dày
0.7 mm

Quy cách catalogue
22.5 × 54 × 0.7

Trọng lượng
1,94 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Hệ 500

04 · Đứng móc

QM-5056

Rộng
29.0 mm

Cao
35.0 mm

Dày
0.7 mm

Quy cách catalogue
29 × 35 × 0.7

Trọng lượng
1,71 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Hệ 500

05 · Ngang trên

QM-5054

Rộng
25.4 mm

Cao
22.5 mm

Dày
0.7 mm

Quy cách catalogue
25.4 × 22.5 × 0.7

Trọng lượng
0,55 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Hệ 500

06 · Khung bao

QM-5053

Rộng
22.0 mm

Cao
72.0 mm

Dày
0.75 mm

Quy cách catalogue
22 × 72 × 0.75

Trọng lượng
1,74 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Hệ 500

07 · Đứng trơn

QM-5057

Rộng
32.0 mm

Cao
25.5 mm

Dày
0.68 mm

Quy cách catalogue
32 × 25.5 × 0.68

Trọng lượng
1,44 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Hệ 500