Hệ Đèn LED

Thanh nhôm tản nhiệt và khung đèn LED (âm trần, nổi, panel): các mã BS-01…BS-23, XYM-06.

12 mã hàng · hợp kim A6063-T5 · thanh tiêu chuẩn 6 m · bề mặt anode / sơn tĩnh điện Jotun-PPG / phủ vân gỗ · bảo hành sơn 20 năm

STT	Mã hàng	Bộ phận	Quy cách (mm)	kg / thanh 6 m
1	QM-BS-14	Thanh đèn LED	28 × 29.2 × 0.8	2,03
2	QM-BS-04	Thanh đèn LED	24.2 × 57.6 × 0.8	1,8
3	QM-BS-01	Thanh đèn LED	23.1 × 24.9 × 1.2	1,85
4	QM-BS-02	Thanh đèn LED	34 × 16.01 × 1.4	1,94
5	QM-BS-11	Thanh đèn LED	31.2 × 19.68 × 1.4	1,73
6	QM-BS-08	Thanh đèn LED	25 × 16.93 × 1.4	1,94
7	QM-BS-15	Thanh đèn LED	11 × 44 × 0.8	1,36
8	QM-BS-12	Thanh đèn LED	8.9 × 22.8 × 0.5	0,56
9	QM-BS-02N	Thanh đèn LED	34 × 15.5 × 1.4	1,9
10	QM-BS-03	Thanh đèn LED	17 × 22.7 × 1.4	1,35
11	QM-BS-23	Thanh đèn LED	12 × 75 × 1.2	2,82
12	QM-XYM-06	Thanh đèn LED	35.7 × 24.27 × 1.5	1,78

Số 01, Lô H1, Đường số 52, KDC Tân Quy Đông, P. Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh · +84 989 126 798 · info@nhomquangminh.com

01 · Thanh đèn LED

QM-BS-14

Rộng
28.0 mm

Cao
29.2 mm

Dày
0.8 mm

Quy cách catalogue
28 × 29.2 × 0.8

Trọng lượng
2,03 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Hệ Đèn LED

02 · Thanh đèn LED

QM-BS-04

Rộng
24.2 mm

Cao
57.6 mm

Dày
0.8 mm

Quy cách catalogue
24.2 × 57.6 × 0.8

Trọng lượng
1,8 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Hệ Đèn LED

Số liệu (quy cách, trọng lượng) chép từ catalogue in 05/2020. Bản vẽ mặt cắt dựng lại từ file CAD của nhà máy để minh hoạ, không thay thế bản vẽ sản xuất. Hợp kim tiêu chuẩn A6063-T5 (ống phòng cháy A6061-T6), thanh 6 m.

Số 01, Lô H1, Đường số 52, KDC Tân Quy Đông, P. Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh · +84 989 126 798 · info@nhomquangminh.com

03 · Thanh đèn LED

QM-BS-01

Rộng
23.1 mm

Cao
24.9 mm

Dày
1.2 mm

Quy cách catalogue
23.1 × 24.9 × 1.2

Trọng lượng
1,85 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Hệ Đèn LED

04 · Thanh đèn LED

QM-BS-02

Rộng
34.0 mm

Cao
16.01 mm

Dày
1.4 mm

Quy cách catalogue
34 × 16.01 × 1.4

Trọng lượng
1,94 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Hệ Đèn LED

05 · Thanh đèn LED

QM-BS-11

Rộng
31.2 mm

Cao
19.68 mm

Dày
1.4 mm

Quy cách catalogue
31.2 × 19.68 × 1.4

Trọng lượng
1,73 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Hệ Đèn LED

06 · Thanh đèn LED

QM-BS-08

Rộng
25.0 mm

Cao
16.93 mm

Dày
1.4 mm

Quy cách catalogue
25 × 16.93 × 1.4

Trọng lượng
1,94 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Hệ Đèn LED

07 · Thanh đèn LED

QM-BS-15

Rộng
11.0 mm

Cao
44.0 mm

Dày
0.8 mm

Quy cách catalogue
11 × 44 × 0.8

Trọng lượng
1,36 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Hệ Đèn LED

08 · Thanh đèn LED

QM-BS-12

Rộng
8.9 mm

Cao
22.8 mm

Dày
0.5 mm

Quy cách catalogue
8.9 × 22.8 × 0.5

Trọng lượng
0,56 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Hệ Đèn LED

09 · Thanh đèn LED

QM-BS-02N

Rộng
34.0 mm

Cao
15.5 mm

Dày
1.4 mm

Quy cách catalogue
34 × 15.5 × 1.4

Trọng lượng
1,9 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Hệ Đèn LED

10 · Thanh đèn LED

QM-BS-03

Rộng
17.0 mm

Cao
22.7 mm

Dày
1.4 mm

Quy cách catalogue
17 × 22.7 × 1.4

Trọng lượng
1,35 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Hệ Đèn LED

11 · Thanh đèn LED

QM-BS-23

Rộng
12.0 mm

Cao
75.0 mm

Dày
1.2 mm

Quy cách catalogue
12 × 75 × 1.2

Trọng lượng
2,82 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Hệ Đèn LED

12 · Thanh đèn LED

QM-XYM-06

Rộng
35.7 mm

Cao
24.27 mm

Dày
1.5 mm

Quy cách catalogue
35.7 × 24.27 × 1.5

Trọng lượng
1,78 kg / thanh 6 m

Hợp kim
A6063-T5

Chiều dài thanh
6 000 mm (cắt theo yêu cầu)

Hệ
Hệ Đèn LED